



## T 12/1

Leiser, wendiger und kippsicherer Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz. Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Der ausklappbare Netzkabelhaken und eine Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf erleichtern die Aufnahme bzw. das Verstauen des Netzkabels. Die Parkposition für die Bodendüse und eine Steckdose für die Elektroaugbürste runden das Gerät ab.

### 1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

### 2 Anschluss für Elektroaugbürsten

- ESB 28 bzw. ESB 34 machen den T 12/1 zum extra reinigungsstarken und trotzdem angenehm leisen Bürstsauger.



## T 12/1

- Clipsystem
- Steckdose für Elektrobürste ESB 28
- Bedienung per Fußdruck

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.355-100.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784723320	
<b>Luftmenge</b>	l/s	61
<b>Vakuum</b>	mbar / kPa	244 / 24,4
<b>Behälterinhalt</b>	l	12
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	W	max. 1300
<b>Standardnennweite</b>		32
<b>Kabellänge</b>	m	12
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	65
<b>Schalleistungspegel</b>	dB(A)	77
<b>Gewicht</b>	kg	6,6
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	410 x 315 x 340
<b>Energieeffizienzklasse</b>		E

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	m	2,5
<b>Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	mm	285
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR T 12/1

## 1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück						<input checked="" type="checkbox"/>
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent Hauptfilterkorb	3	5.731-640.0	1 Stück						<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptfilterkorb Vlies	4	4.731-011.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
Filter HEPA	5	6.414-801.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Filterbeutel Stoff	6	6.904-316.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Kunststoff</b>									
Krümmter, Kunststoff	1	4.408-051.0	1 Stück	DN 32				Kunststoff mit C-32 Clip-System.	■
Comfort-Krümmter Kunststoff, C-DN 32	2	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmter aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluftöffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr schwarz DN32	3	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	■
Teleskopsaugrohr	4	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch mit Krümmer anti-statisch	5	4.440-907.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Verbesserte Qualität: 2,5 m langer Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss, Clipanschluss und Krümmer (C-DN 32).	■
Saugschlauch C-DN 32, kpl. el.	6	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				□
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse verpackt basaltgrau DN32	7	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm			■
Kombidüse für Parkett	8	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□
Bodendüse verpackt D300 NW32	9	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□
Kombidüse verpackt RD 296 NW32	10	6.907-468.0	1 Stück	DN 32		290 mm			□
Kombidüse verpackt RD 270 NW32	11	6.907-467.0	1 Stück	DN 32		270 mm			□
<b>Düsensets</b>									
Düsenset DN32	12	2.860-143.0	4 Stück	DN 32				Das Düsenset (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter.	□
<b>Inaktiv</b>									
Krümmter, Kunststoff	13	4.408-052.0	1 Stück	DN 32				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmter (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	□
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	14	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	□
<b>Elektrobürsten</b>									
Bürstenkopf ESB 34 - 230 V	15	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	□
Elektrosaugbürste - ESB 28	16	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse DN32	17	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 12/1

## 1.355-100.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Heizkörperbürsten</b>									
Heizkörperbürste	18	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN32	19	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel DN32	20	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Polsterdüse TURBO	21	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse TURBO DN 35/32	22	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 32	23	2.639-739.0	1 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	24	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	25	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	26	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- /Erweiterungsmuffen	27	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.