



BD 50/50 C Classic Bp Pack

Die BD 50/50 C Bp Pack Classic ist ein preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu $2000 \text{ m}^2/\text{h}$.



1 Komfortabel ausgestattet mit Magnetventil und Transportrolle

- Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters.
- Die ausklappbare Transportrolle ermöglicht die komfortable Zweischrittmethode.

3 Preiswertes Einstiegsmodell

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.

4 Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





BD 50/50 C Classic Bp Pack

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.127-006.0
EAN-Code		4054278193984
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Aufnahmeleistung	W	max. 1100
Batteriekapazität	Ah	115
Batteriespannung	V	24
Tank Frisch-/Schmutzwasser	I	50 / 50
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	27,3-28,5 / 20-23
Bürstendrehzahl	U/min	180
Max. Flächenleistung	m²/h	2040
Gewicht (mit Zubehör)	kg	134
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Ausstattung		
Scheibenbürste	1	
2-Tank-System		
Batterie	1	
Ladegerät		
Batterietyp	wartungsfrei	
Transporträder	1	
Saugbalken, v-förmig	I	

■ Im Lieferumfang enthalten.









		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 510 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Borsten: Polypropylen, 0,6 mm dick, 40 mm lang.	
	2	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück		Weiche Scheibenbürste (natur, 510 mm) zum Cleanern und Polieren. Borsten: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dick, 41 mm lang.	
	3	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück		Scheibenbürste, hart, schwarz. 510 mm Durchmesser. Für stark haftende Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Borsten: Tynex 180 Grit, 1mm dick, 41 mm lang.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.















		1	1						_
		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespan- nung	Batte- rieka- pazität	Batteri- etyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batterie	1	4.035-182.0	1 Stück	12 V	105 Ah	war- tungsfrei		Wartungsfreie Gel-Antriebsbatterie mit 12 V/105 Ah (C5). Für den Betrieb eines 36 V-Systems sind drei Stück erforderlich.	
Batteriesatz	2	4.035-447.0	2 -teilig	24 V	76 Ah	war- tungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 x 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
	3	4.035-449.0	2 -teilig	24 V	105 Ah	war- tungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz bestehend aus 2x 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
Ladegeräte									
Ladegeråt	4	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat		Inklusive Anschlussstecker für unsere Scheuersaugmaschi- nen BD 43/25 und BD 50/50 Classic: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 105 Ah.	•
	5	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterie 6.654-097; für den Betrieb mit 100 - 230 V.	
Batterie- und Ladegerätesets									
Schnellladeset I 24 V / 58 Ah	6	2.642-554.0	1 Stück	24 V	58 Ah	war- tungsfrei		Batterie-Set mit wartungsfreien Batterien, Verbindungskabel und Ladegerät. Konzipiert für schnelle Zwischenladungen mit einer Ladezeit unter drei Stunden. Ideal für den Mehr- schichtbetrieb.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

























		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung
Pads								
Pad	1	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	2	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	3	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	4	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	5	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück		Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
Padtreibteller								
Padtreibteller STRONG	6	4.762-593.0		479 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.
Padtreibteller	7	4.762-534.0		479 mm		1 Stück		Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsel- kupplung und Centerlock.
Diamantpads								
Diamantpad	8	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 508 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.
	9	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 508 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.
	10	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 508 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.
Melaminpads								
Melaminpad	11	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück		Melaminpadset mit 508 mm Durchmesser für unsere Scheu- ersaugmaschinen mit einer Arbeitsbreite von 51 cm oder mit dem Bürstenkopf D 100. Zur effektiven Reinigung mik- roporöser Oberflächen.

lacksquare Im Lieferumfang enthalten. \qed Mögliches Zubehör.





















								Τ
		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett	'	<u>'</u>						
Saugbalken gerade	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
	2	4.777-406.0	850 mm	blau	1 Stück		Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Natur- kautschuk.	
Saugbalken gebogen	3	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und trans parentem Polyurethan.	;- 🗆
	4	4.777-416.0	850 mm	blau	1 Stück		Gebogen, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.	
V-Saugbalken	5	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	6	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	
	7	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	
	8	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	
	9	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





















								Γ
		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base		<u>'</u>				·		
Home-Base-Kit Mopphalterung	1	9.753-023.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	
Universalhaken-Set	2	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base- Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platz- sparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	
Halter Griff grau	3	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Flasche	4	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	
Home-Base-Kit "Box"	5	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	
Adapter Home-Base	6	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	
Doppelhaken	7	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	8	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	
Sonstiges								
ABS eco!zero	9	5.388-133.0			1 Stück		Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	_
Füllschlauch	10	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter er- leichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn, Geeig- net für alle gängigen Wasserhähne.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	1	2.643-986.0					Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, kom- plett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.