



KM 70/20 C 2SB

Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.



1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben - für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.
- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.



2 Einstellbarer Schubbügel

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.



3 Großer Schmutzbehälter



4 Staubfilter



KM 70/20 C 2SB

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.517-107.0	
EAN-Code	4039784718036	
Antrieb	manuell	
Max. Flächenleistung	m ² /h	3680
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	26
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 × 920 × 1050
Verpackungsgewicht	kg	30


Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Bestell-Nr.	Bestellnummer Einbau ab Werk	Länge/Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
Vliesfilter							
Filtereinsatz	1	5.731-642.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. ■

■ Im Lieferumfang enthalten.