



Agil, leicht, leise: Scheuersaugmaschine BR 35/12 C mit schnell aufladbarer Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie, drehbarem Bürstenkopf, KART- & Walzentechnologie sowie eco!efficiency-Stufe.



1 Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten

- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.

2 Inklusiv leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.

3 eco!efficiency-Stufe

- Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50%.
- 40% geringere Lautstärke.

4 Kompaktes Gerät

- Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich.
- Keine Geräteüberstände; einfaches Handling.



BR 35/12 C Bp Pack

- ecoefficiency-Stufe
- Inklusive Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 1.783-450.0 | |
| EAN-Code | 4039784617278 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 350 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 |
| Aufnahmeleistung | W | 500 |
| Batteriekapazität | Ah | 21 |
| Batteriespannung | V | 25,2 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 12 / 12 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 150 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 700–1500 |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 1400 |
| Frequenz | Hz | 50–60 |
| Spannung | V | 220–240 |
| Gewicht | kg | 35 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1000 × 450 × 1300 |

Ausstattung

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Walzenbürste | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Variabler Anpressdruck | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Batterietyp | wartungsfrei |
| Transporträder | ■ |
| Saugbalken, gerade | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.


Zubehör für BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung |
|----------------------|---|-------------|---------|------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|
| Batterien | | | | | | | | |
| Li-Ionen-Akku, 21 Ah | 1 | 6.654-294.0 | 1 Stück | 25,2 V | 21 Ah | wartungsfrei | | |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Zubehör für BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------|---|-------------|--------------------|--------|---------|---------|-------|---|-------------------------------------|
| Walzenbürsten | | | | | | | | | |
| Walzenbürste, mittel | 1 | 4.037-031.0 | mittel | 350 mm | rot | 1 Stück | | Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 350 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, weich | 2 | 4.037-036.0 | sehr weich | 350 mm | weiß | 1 Stück | | Walzenbürste, sehr weich, weiß. Länge: 350 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Borsten: Polyamid, 0,3 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, hoch-tief | 3 | 4.037-037.0 | mittel | 350 mm | orange | 1 Stück | | Walzenbürste, hoch-tief, mittelhart, orange. Länge: 350 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für stark strukturierte Böden und bei tieferen Fugen. Borsten: Polyamid, 0,6 mm dick, 15-20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, hart | 4 | 4.037-038.0 | hart | 350 mm | grün | 1 Stück | | Walzenbürste, hart, grün. Länge: 350 mm. Verschleißfester Sternmitnehmer. Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Borsten: Polyamid mit Siliziumkarbid, 0,6 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, sehr hart | 5 | 4.037-039.0 | sehr hart | 350 mm | schwarz | 1 Stück | | Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Böden. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------|---|-------------|--------|-------------|----------|-------|---------------------------------|---|
| Sauglippen für Saugbalken | | | | | | | | |
| Sauglippen | 1 | 4.037-035.0 | 450 mm | transparent | 2-teilig | | Geschlitzt, ölfest, Polyurethan | ■ |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Zubehör für BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürs- tentyp | Länge | Durch- messer | Farbe | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------------------|--------|------------------|----------|-------|---|--------------------------|
| Padwalzen-Welle | | | | | | | | | |
| Padwalzenwelle | 1 | 4.762-009.0 | | 350 mm | | | | Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzen- pads oder Mikrofaserwalzen. 350 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpads | | | | | | | | | |
| Walzenpad auf Hülse, weich | 2 | 6.369-053.0 | weich | 350 mm | 96 mm | gelb | | | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad auf Hülse, mittel | 3 | 6.369-047.0 | mittel | 350 mm | 96 mm | rot | | | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad auf Hülse, hart | 4 | 6.369-052.0 | hart | 350 mm | 96 mm | grün | | | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserwalze | | | | | | | | | |
| Mikrofaserwalze | 5 | 4.037-040.0 | Mikrofaser | 350 mm | 96 mm | hellgrün | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.037-066.0 | Mikrofaser | 350 mm | 96 mm | hellgrün | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|--|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Füllschlauch | 1 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 Stück | | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | <input type="checkbox"/> |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 2 | 2.641-811.0 | | | 1 Stück | | Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.