



## IB 10/8 L2P

Der IB 10/8 L2P ist das weltweit erste Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO<sub>2</sub>. Ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze, ohne aufwendige Logistik.



### 1 Ergonomische Strahlpistole

- Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
- Mit integrierter Beleuchtung.



### 2 Intuitive und einfache Bedienung

- Strahlendruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
- Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.



### 3 Sicheres Trockeneisstrahlen

- CO<sub>2</sub> wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
- Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.



### 4 Kompakte und mobile Bauweise

- Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
- Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.



## IB 10/8 L2P

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.574-200.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278294247	
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	1,5
<b>Druckluftanschluss</b>	1/4" Schnellkupplung	
<b>Gehäuse / Rahmen</b>	Kunststoff Rotationskörper	
<b>Luftdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	0,7 - 10 / 0,07 - 1
<b>Luftqualität</b>	Trocken & Ölfrei	
<b>Luftvolumenstrom</b>	<b>m³/min</b>	0,07 - 0,8
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	95
<b>Trockeneis pellets (Durchmesser)</b>	<b>mm</b>	2,5
<b>Trockeneisverbrauch</b>	<b>kg/h</b>	2 - 8
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	92
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	870 x 450 x 970

### Ausstattung

Flachstrahldüse	■
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerung und Schnellkupplung	■
Strahlpistole (ergonomisch und sicher)	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Elektronische Steuerung	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Zubehör Home-Base</b>								
Adapter Home-Base	1	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	2	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	3	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	4	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IB 10/8 L2P 1.574-200.0



1



2



3

		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
<b>Schutzausrüstung</b>									
Schutzbrille	1	6.321-208.0						Schutzbrille.	<input type="checkbox"/>
Schutzhandschuhe	2	6.321-210.0						Kälteschutzhandschuh in Größe 10 mit rutschhemmendem Profil (Kategorie 3 nach EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Gehörschutz	3	6.321-207.0						Effektiver Gehörschutz mit einer durchschnittlichen Dämmleistung von 35 dB(A) nach SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.