

**KÄRCHER**



# NEUHEITEN UND HIGHLIGHTS

Kärcher Händleraktion 2023

**GÜLTIG AB  
01.01.2023**

REINIGUNG | HYGIENE | ZUBEHÖR

# KÄRCHER BESTSELLER.



## Akku-Staubsauger VC 6 Cordless our family

- inkl. Akku 25,2 V / 2,5 Ah
- Behältergröße: 800 ml
- Laufzeit je Akkuladung: ca. 50 min
- Gewicht ohne Zubehör: 2,6 kg

**Bestell-Nr.: 1.198-660.0**



## Hartbodenreiniger FC 7 Cordless

- Flächenleistung: ca. 135 m<sup>2</sup> je Akkuladung
- Akkulaufzeit: ca. 45 min
- Tankinhalt: 400 ml
- Gewicht ohne Zubehör: 4,3 kg

**Bestell-Nr.: 1.055-730.0**



## Hartbodenreiniger FC 4-4 Battery Set

- inkl. Akku 4 V / 2x2,5 Ah
- Behälterinhalt Frischwasser: 400 ml
- Laufzeit je Akkuladung: ca. 30 min
- Gewicht ohne Zubehör: 3,4 kg

**Bestell-Nr.: 1.056-400.0**



## Dampfreiniger SC 4 EasyFix

- Flächenleistung: ca. 100 m<sup>2</sup>/h
- Aufheizzeit: 4 min
- Tankinhalt: 0,5 l + 0,8 l
- Dampfdruck: max. 3,5 bar

**Bestell-Nr.: 1.512-450.0**



## Nass-/Trockensauger WD 4 V-20/5/22

- Energieverbrauch: 1.000 W
- Behältergröße: 20 l
- Behältermaterial: Kunststoff
- Anschlusskabel: 5 m

**Bestell-Nr.: 1.628-201.0**



## Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T

- Energieverbrauch: 1.300 W
- Behältergröße: 30 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Anschlusskabel: 6 m

**Bestell-Nr.: 1.628-360.0**





## Hochdruckreiniger K 7 Premium Smart Control

- Flächenleistung: ca. 60 m<sup>2</sup>/h
- Druck: max. 180 bar
- Fördermenge: max. 600 l/h
- Motorenleistung: 3.000 W

**Bestell-Nr.: 1.317-230.0**



## Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Home

- Flächenleistung: ca. 40 m<sup>2</sup>/h
- Druck: max. 145 bar
- Fördermenge: max. 500 l/h
- Motorenleistung: 2.100 W

**Bestell-Nr.: 1.324-673.0**



## Hochdruckreiniger K 4 Power Control

- Flächenleistung: ca. 30 m<sup>2</sup>/h
- Druck: max. 130 bar
- Fördermenge: max. 420 l/h
- Motorenleistung: 1.800 W

**Bestell-Nr.: 1.324-030.0**



## WB 7 Waschbürste

- 3-in-1-Produkt mit Hochdruck, Niederdruck und Schaumdüse
- Effektive und gründliche manuelle Bürstenleistung
- Integrierter 240 ml Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr.: 2.644-374.0**



## TLA 4 Teleskopstrahlrohr

- Bis zu 5 m Reichweite
- 180-Grad-Gelenk
- Komfortabler Teleskop-Mechanismus
- Kompatibel mit Fassaden- und Glasreinigungsaufsatz

**Bestell-Nr.: 2.644-190.0**



## Gartenpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor

- Fördermenge: max. 22.000 l/h
- Motorleistung: max. 750 W
- Eintauchtiefe: max. 7 m
- Anschlusskabel: 10 m

**Bestell-Nr.: 1.645-851.0**



## Gartenpumpe BP 3.700 Garden

- Fördermenge: max. 3.700 l/h
- Motorleistung: max. 700 W
- Druck: max. 4 bar
- Anschlusskabel: 1,5 m

**Bestell-Nr.: 1.645-710.0**



# WILLKOMMEN IM AKKU- UNIVERSUM.



**WEITERE GERÄTE  
UND SETS FINDEN  
SIE UNTER  
WWW.KAERCHER.AT**

Alle Akkus im Kärcher Akku-Universum sind innerhalb ihrer Spannungsklasse kompatibel, auch zwischen Professional und Home & Garden Geräten.



## 18 V Kärcher Battery Power-Plattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Plattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten und Außenanlagen. 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus gibt es in 2 Varianten mit unterschiedlichen Kapazitäten: 18 V / 2,5 Ah und 18 V / 5,0 Ah. Beide Varianten können in allen 18 V Geräten eingesetzt werden. Egal ob in Kärcher Akku-Rasenmähern, Akku-Mehrzwecksaugern oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus sind schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel einsetzbar.



## 36 V Kärcher Battery Power-Plattform

Für große Gärten und Außenflächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Plattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit. Die Geräte dieser Plattform sind kompatibel mit den 36 V Kärcher Battery Power-Akkus: dem 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Akku und dem 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Akku. Mit einem Akku lassen sich Kärcher Akkugeräte wie Rasentrimmer, Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.

### Akku-Astsäge PGS 4-18

**NEU**

- Sägeblattlänge: 150 mm
- Schnittdurchmesser: bis zu 80 mm
- Gewicht ohne Zubehör: 1,4 kg
- Leistung je Akkuladung: bis zu 240 Schnitte (5,0 Ah)

**Bestell-Nr.: 1.445-330.0**



### Terrassenreiniger PCL 3-18 Battery Set

- Walzumdrehungen: 450-550 U/min
- Druck: max. 10 bar
- 2 Bürstenwalzen für Holzflächen
- Akkulaufzeit: bis zu 20 m<sup>2</sup>\*

**Bestell-Nr.: 1.644-011.0**



### Waschsauger SE 3-18 Compact

**NEU**

- Arbeitsbreite: 75 mm
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 1,9 / 1,2 l
- Aufnahmeleistung: 184 W
- Gewicht ohne Zubehör: 3,6 kg
- Akkulaufzeit: ca. 12 min

**Bestell-Nr.: 1.081-500.0**



\* Maximale Laufzeit mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.



## Rucksacksauger BVL 3/1 Bp Pack

- Vakuum: 189 mbar
- Luftmenge: 35,4 l/s
- Behälterinhalt: 3 l
- Gewicht inkl. Akku: 4,9 kg
- Akkulaufzeit: bis zu 31 min\* (Power-Mode)  
bis zu 52 min\* (Eco-Mode)

Bestell-Nr.: 1.394-302.0

NEU



## Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp Pack

- Vakuum: 150/15 mbar/kPa
- Luftmenge: 57 l/s
- Frisch-/Schmutzwassertank: 9/7 l
- Sprühdruck: 1,6 bar
- Akkulaufzeit: bis zu 30 min\*\*

Bestell-Nr.: 1.101-701.0



## Teppichbürstsauger CV 30/2 Bp Pack

- Vakuum: 18,7 kPa
- Luftmenge: 34 l/s
- Behältervolumen: 3 l
- Breite der Bürstenwalze: 244 mm
- Akkulaufzeit: bis zu 33 min\*\* (Power-Mode)  
bis zu 49 min\*\* (Eco-Mode)

Bestell-Nr.: 1.023-201.0

NEU



\* Maximale Laufzeit mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

\*\* Maximale Laufzeit mit 36 V / 6,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.


# HART IM NEHMEN: AKKU-GERÄTE FÜR PROFIS



## Rasenmäher LM 530/36 Bp

- Schnittbreite: 530 mm
- Schnitthöhe: 30-110 mm
- Grasfangbehältervolumen: 65 l
- Schalleistungspegel: 95 dB(A)
- Akkulaufzeit: bis zu 600 m<sup>2</sup>\*

Bestell-Nr.: 1.042-500.0



## Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp

- Luftdurchsatz: 1.060 m<sup>3</sup>/h
- Luftgeschwindigkeit: max. 65 m/s
- Blaskraft: 19 N
- Gewicht ohne Zubehör: 8,8 kg
- Akkulaufzeit: bis zu 30 min\*

Bestell-Nr.: 1.042-509.0



## Freischneider BCU 260/36 Bp

- Anzahl Klingen: 3
- Drehzahl: Stufe 1: 4600 U/min  
Stufe 2: 5600 U/min
- Schneidkreis Ø: 26 cm
- Gewicht ohne Zubehör: 4,2 kg
- Akkulaufzeit: bis zu 55 min\*

Bestell-Nr.: 1.042-503.0



## Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp Pack

- Kettengeschwindigkeit: 23 m/s
- Führungsschiene: 400 mm
- Gewicht ohne Zubehör: 4 kg
- Akkuleistung: bis zu 230 Schnitte\*\*\*
- Akkulaufzeit: bis zu 30 min\*\*\*

Bestell-Nr.: 1.042-505.0



## Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
- Bürstenanpressdruck: 100 g/cm<sup>2</sup>
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 4/4 l
- Gewicht mit Zubehör: 18 kg
- Akkulaufzeit: bis zu 200 m<sup>2</sup>\*

Bestell-Nr.: 1.783-228.0



## Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp

- Vakuum: 152/15,2 mbar/kPa
- Luftmenge: 57 l/s
- Behälterinhalt: 22 l
- Gewicht ohne Zubehör: 8,6 kg
- Akkulaufzeit: bis zu 150 m<sup>2</sup>\*\*\*

Bestell-Nr.: 1.528-130.0



\* Maximale Laufzeit mit 36 V / 6,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.  
 \*\* Maximale Laufzeit mit 18 V / 3,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.  
 \*\*\* Maximale Laufzeit mit 36 V / 7,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

# BRING BACK THE WOW. AUCH WENN KEIN STROM IN DER NÄHE IST.

Machen Sie sich komplett unabhängig. Mit unseren benzinbetriebenen Generatoren und Schmutzwasserpumpe lösen Sie Ihre Probleme professionell. Für die unabhängige Stromversorgung und den Betrieb von Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern auf Baustellen, in Kommunen, der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und Handwerk sind unsere benzinbetriebenen Generatoren PGG 6/1 und 8/3 die erste Wahl. Und unsere Schmutzwasserpumpe WWP 45 löst Ihre Probleme, wenn Wasser in großen Mengen in Baugruben, in Kellern, Tiefgaragen oder Kabelschächten steht.

## Synchrongenerator PGG 8/3

- Stromart: 3/400 Ph/V
- Schalldruckpegel: 76 dB(A)
- Antriebsart: Benzin
- Tankinhalt: 25 l
- Motorleistung: 11,8/16,1 kW/PS

**Bestell-Nr.: 1.042-209.0**

## Synchrongenerator PGG 6/1

- Stromart: 1/230 Ph/V
- Schalldruckpegel: 75 dB(A)
- Antriebsart: Benzin
- Tankinhalt: 25 l
- Motorleistung: 9,6/13,1 kW/PS

**Bestell-Nr.: 1.042-208.0**

## Synchrongenerator PGG 3/1

- Stromart: 1/230 Ph/V
- Schalldruckpegel: 74 dB(A)
- Antriebsart: Benzin
- Tankinhalt: 15 l
- Motorleistung: 4/5,4 kW/PS

**Bestell-Nr.: 1.042-207.0**



## Schmutzwasserpumpe

Vollgelaufene Keller oder Baugruben sind typische Einsatzgebiete unserer hochmobilen und mit einem robusten Stahlrohrrahmen für härteste Einsätze konzipierten Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dank eines leistungsstarken Benzinmotors arbeitet das Gerät völlig autark von einer externen Stromversorgung und ist in der Lage, stündlich bis zu 45 m<sup>3</sup> Wasser (minütlich 750 Liter) abzupumpen. Dabei verarbeitet sie mühelos auch sehr grobe Partikel bis zu einem Durchmesser von maximal 30 Millimetern. Bei Bedarf ist die Pumpe auch für andere Anwendungen, wie beispielsweise zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft, einsetzbar.

## Schmutzwasserpumpe WWP 45

- Fördermenge: bis zu 45 m<sup>3</sup>/h
- Ansaughöhe: max. 7 m
- Förderhöhe: max. 25 m
- Antriebsart: Benzin
- Motorleistung: 5,1/6,9 kW/PS

**Bestell-Nr.: 1.042-210.0**



# GROBER SCHMUTZ EISKALT ABSERVIERT.



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus

- Fördermenge: 500 l/h
- Arbeitsdruck: 150/15 bar/MPa
- Anschlussleistung: 2,8 kW
- Stromart: 1/230/50 Ph/V/Hz
- Mit Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.520-932.0

## HD 5/15 C Plus

- Ohne Schlauchtrommel,  
mit 10 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.520-931.0

## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Mit Flächenreiniger FR Classic  
und 15 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.520-934.0



AKTION

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

- Inklusive 2x Stecknippel, Schnellkupplung und  
Becherschaumlanze

Bestell-Nr.: 1.524-977.0

## HD 8/18-4 MXA Plus

- Fördermenge: 380-760 l/h
- Arbeitsdruck: 30-180/3-18 bar/MPa
- Anschlussleistung: 4,6 kW
- Stromart: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Mit Schlauchtrommel,  
mit 15 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.524-976.0

## HD 8/18-4 M Plus

- Ohne Schlauchtrommel,  
mit 10 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.524-972.0



AKTION

MXA =  
inkl. autom.  
Schlauch-  
trommel

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus

- Fördermenge: 500-1.000 l/h
- Arbeitsdruck: 80-250 bar
- Anschlussleistung: 8,8 kW
- Stromart: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Mit Schlauchtrommel und  
20 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.286-955.0

## HD 10/25-4 S Plus

- Ohne Schlauchtrommel,  
mit 10 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.286-960.0



NEU

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Classic

- Fördermenge: 700-1.300 l/h
- Arbeitsdruck: 50-180 bar
- Anschlussleistung: 8,8 kW
- Stromart: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Gewicht mit Zubehör: 68 kg
- Abmessungen L x B x H:  
794 x 704 x 623 mm

Bestell-Nr.: 1.367-403.0

NEU

AKTION



# HEISS BEGEHRT: HEISSWASSER- HOCHDRUCKREINIGER.

## Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

- Fördermenge: 300-800 l/h
- Arbeitsdruck: 30-180/3-18 bar/MPa
- Temperatur: max. 80-155 °C
- Verbrauch Heizöl Volllast: 5 kg/h
- Mit Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.174-906.0

## HDS 8/18-4 C

- Ohne Schlauchtrommel, mit 10 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.174-900.0

AKTION

## Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10/20-4 MX

- Fördermenge: 500-1.000 l/h
- Arbeitsdruck: 30-200/3-20 bar/MPa
- Temperatur: max. 80-155 °C
- Verbrauch Heizöl Volllast: 6,4 kg/h
- Mit Schlauchtrommel und 20 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.071-912.0

## HDS 10/20-4 M

- Ohne Schlauchtrommel, mit 10 m Hochdruckschlauch

Bestell-Nr.: 1.071-900.0

AKTION



# TÄGLICH SAUGSTARK IM EINSATZ.



## Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te L

- Vakuum: 273/27,3 mbar/kPa
- Luftmenge: 74 l/sec
- Behälterinhalt: 40 l
- Nennleistungsaufnahme: 1.380 W

**Bestell-Nr.: 1.148-311.0**



## Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc

- Vakuum: 254/25,4 mbar/kPa
- Luftmenge: 2x 74 l/sec
- Behälterinhalt: 75 l
- Nennleistungsaufnahme: 2.760 W

**Bestell-Nr.: 1.667-289.0**



## Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Adv L

- Vakuum: 254/25,4 mbar/kPa
- Luftmenge: 74 l/sec
- Behälterinhalt: 30 l
- Nennleistungsaufnahme: 1.380 W

**Bestell-Nr.: 1.148-281.0**

**INKL.  
ANTISTATIK-  
ZUBEHÖR**



## Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L

- Vakuum: 254/25,4 mbar/kPa
- Luftmenge: 74 l/sec
- Behälterinhalt: 30 l
- Nennleistungsaufnahme: 1.380 W

**Bestell-Nr.: 1.148-221.0**

**AKTION**



## Vliesfiltertüten für NT 30/1 Sauger, 5 Stk

- Staubklasse M geprüft

**Bestell-Nr.: 2.889-154.0**



## Flachfaltenfilter PES für NT 30/1 Sauger

- Staubklasse M geprüft
- verrottungssicher

**Bestell-Nr.: 6.904-360.0**



# WER HAT HIER DAS SAUGEN? KÄRCHER.

## Trockensauger T 11/1 Classic HEPA

- Vakuuum: 235/23,5 mbar/kPa
- Luftmenge: 40 l/sec
- Behälterinhalt: 11 l
- Kabellänge: 7,5 m
- Nennleistungsaufnahme: 850 W

Bestell-Nr.: 1.527-199.0

## Trockensauger T 12/1

- Vakuuum: 240/24 mbar/kPa
- Luftmenge: 53 l/sec
- Behälterinhalt: 12 l
- Kabellänge: 12 m
- Nennleistungsaufnahme: 800 W

Bestell-Nr.: 1.355-100.0

## Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1

- Vakuuum: 254/25,4 mbar/kPa
- Luftmenge: 74 l/sec
- Flächenleistung: max. 20-25 m<sup>2</sup>/h
- Frisch-/Schmutzwassertank: 10/9 l
- Leistung Turbine: 1.250 W

Bestell-Nr.: 1.100-130.0

AKTION



AKTION



## Vliesfiltertüten, 3-lagig, 10 Stk

- Staubklasse M

Bestell-Nr.: 6.904-084.0



## CarpetPro Reiniger iCapsol Pulver RM 760 OA, 0,8 kg

Bestell-Nr.: 6.295-849.0



## CarpetPro Reiniger iCapsol Tabs RM 760 OA, 200 Stk

Bestell-Nr.: 6.295-856.0



## Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack

- Arbeitsbreite Bürsten: 450 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 500 mm
- Bürstendrehzahl: 750-1.050 U/min
- Flächenleistung: max. 1.800 m<sup>2</sup>/h
- Frisch-/Schmutzwassertank: 22/22 l

**Bestell-Nr.: 1.783-460.0**



**AKTION**

## Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Bp Pack Classic

- Arbeitsbreite Bürsten: 510 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 900 mm
- Batterie: 24/115 V/Ah
- Frisch-/Schmutzwassertank: 50/50 l

**Bestell-Nr.: 1.127-006.0**

**AKTION**

## BD 50/60 C Ep Classic

- Stromart: 230/50 V/Ah
- Frisch-/Schmutzwassertank: 60/60 l

**Bestell-Nr.: 1.127-002.0**



## Scheuersaugmaschine B 50 W Bp

- Arbeitsbreite Bürsten: 510-600 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 850 mm
- Flächenleistung: max. 3.600 m<sup>2</sup>/h
- Frisch-/Schmutzwassertank: 50/50 l
- Smartes Produkt mit innovativen Features
- Saugbalken und Bürstköpfe aus Aluminiumgussdruck
- Benutzerfreundlich und nachhaltig



## Innovative Li-Ionen-Akkuooption für Scheuersaugmaschinen

- 4-mal längere Akkulaufzeit bei kürzerer Ladezeit
- 5 Jahre Garantie
- Weniger Batteriewechsel und somit geringere Gesamtkosten
- Durch Zwischen- und Schnellladungen wird die Stillstandszeit der Maschine minimiert
- Hochflexible Reinigung
- Einfache Handhabung
- Null Wartung

**IHRE  
VORTEILE**



# SO KEHRT SICH'S FAST VON SELBST.



## Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB

- Antrieb: manuell
- Flächenleistung: 3.680 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite: 480 mm
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 700/920 mm
- Behälterinhalt brutto/netto: 42/20 l

**Bestell-Nr.: 1.517-107.0**

**AKTION**

## Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

- Steigfähigkeit: 12 % (Akku) | 15 % (Benzin)
- Flächenleistung: 3.375 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite ohne/mit Seitenbesen: 550/750 mm
- Kehrgutbehälter: 40 l

**Bestell-Nr.: 1.049-207.0**

**AKTION**



## KM 75/40 W G

- Handgeführte Kehrsaugmaschine als Benzinversion

**Bestell-Nr.: 1.049-216.0**



## Kehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack

- Antrieb: Gleichstrommotor
- Leistung: 1.000 W
- Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen: 5.100/6.510 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 850/1.085 mm
- Kehrgutbehälter: 50 l

**Bestell-Nr.: 1.351-127.0**

**OPTIONAL  
MIT ZWEITEM  
SEITENBESEN**

## Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G

- Antrieb: Benzin
- Leistung: 6,3 kW
- Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen: 7.000/8.890 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 1.000/1.270 mm
- Kehrgutbehälter: 120 l

**Bestell-Nr.: 1.280-171.0**

**OPTIONAL  
MIT VIER  
SEITENBESEN**



**Stark, ergonomisch, ökologisch.**

Schnell und besser reinigen bei wenig Energieverbrauch und geringer Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände: Viele Vorteile sprechen für Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel – geeignet für Industrie, Handwerk und den Lebensmittelbereich.

**Staubwischgarnitur  
ECO 540**

- Inkl. ECO 540 Staubtuchhalter, Pad-Sohle und Alustiel

**Bestell-Nr.: 3.345-627.0**



**Staubbindetuch  
BASIC gelb |  
Vliestuch CLASSIC weiß**

- Größe: 60 × 30 | 60 × 26 cm
- 50 | 25 Stück pro Packung

**Bestell-Nr.: 3.337-999.0 |  
3.338-004.0**



**FloorPro  
Industriereiniger RM 69**

- Gebindegröße: 10 l
- Entfernt Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen

**Bestell-Nr.: 6.296-049.0**



**MicroPremium**

- Größe: 40 × 40 cm
- je 10 Stück pro Packung

**B.-Nr.: 3.338-274.0** blau  
**B.-Nr.: 3.338-272.0** rot  
**B.-Nr.: 3.338-276.0** gelb  
**B.-Nr.: 3.338-278.0** grün  
**B.-Nr.: 3.338-280.0** weiß



**Baumwollmopp Basic**

- Breite: 40 cm
- Sehr gute Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme

**Bestell-Nr.: 3.337-959.0**



**Mikrofaser mopp Basic,  
weiß / blau**

- Breite: 40 cm
- aus weichem Microplüsch und weichen Borsten

**Bestell-Nr.: 3.337-957.0**



**Mopphalter mit Clip**

- Breite: 40 cm
- Mit 360°-Rotation
- Rückenfreundliche Clip-Fixierung für Taschenmopps

**Bestell-Nr.: 6.999-144.0**



**Aluminiumstiel**

- Länge: 140 cm
- Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter

**Bestell-Nr.: 6.999-096.0**



**Sprühmoppsystem  
Classic**

- Länge: 140 cm
- Mit integriertem Tank (max. 500 ml) und Sprühfunktion

**Bestell-Nr.: 3.346-574.0**



**Einfachfahreimer  
mit Griff**

- Eimer: 25 l
- Hochwertiger Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff

**Bestell-Nr.:  
6.999-210.0**



**SanitPro Unterhalts-  
reiniger CA 20 C  
eco!perform**

- Gebindegröße: 5 l | 1 l
- Ideal für den Sanitärbereich

**Bestell-Nr.: 6.295-680.0 |  
6.295-679.0**



**SanitPro Unterhalts-  
reiniger CA 20 R  
eco!perform**

- Gebindegröße: 500 ml
- Ideal für den Sanitärbereich

**Bestell-Nr.: 6.295-685.0**



**SurfacePro  
Oberflächenreiniger  
CA 30 C eco!perform**

- Gebindegröße: 5 l | 1 l
- Für Hochglanzoberflächen

**Bestell-Nr.: 6.295-682.0 |  
6.295-681.0**



**FloorPro Reiniger  
CA 50 C eco!perform**

- Gebindegröße: 5 l | 1 l
- Für harte und flexible Bodenflächen

**Bestell-Nr.: 6.296-054.0 |  
6.296-053.0**



**Industriepapierrolle  
2-lagig, blau**

- Größe: 36,5 × 35 cm, 100 % Zellstoffmix, geprägt
- 1.000 Blatt pro Rolle, 2 Rollen pro Packung

**Bestell-Nr.: 3.346-989.0**



## SAUBER OHNE SCHRUBBEN. GRILLREINIGER - GEBRAUCHSFERTIG, KRAFTVOLL.

### Grillreiniger Spezial, 500 ml

- Entfernt schnell und effektiv hartnäckige Brat-, Grill- und Backrückstände
- pH-Wert: 13,1

**Bestell-Nr.: 3.346-965.0**



### Fettlöser Spezial, 500 ml

- Entfernt hartnäckige Schmutz-, Fett- und Ölablagerungen von Oberflächen sowie Küchengeräten

- pH-Wert: 12

**Bestell-Nr.: 3.346-964.0**



### Edelstahlpflege Spezial, 100 ml

- Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
- Erzeugt einen homogenen und wasserabweisenden Schutzfilm

**Bestell-Nr.: 3.346-966.0**



**AKTIONS-  
PREIS IM  
SET**



## FAHRZEUGREINIGUNG - ALLES WAS DU BRAUCHST, UM DEIN FAHRZEUG SAUBER ZU HALTEN.

### Zweiradreiniger RM 44 G

- Gebindegröße: 500 ml
- Entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen

**Bestell-Nr.: 6.295-763.0**



### Autoshampoo 3-in-1 RM 610

- Gebindegröße: 1 l
- Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt

**Bestell-Nr.: 6.295-750.0**



### Insektenentferner RM 618

- Gebindegröße: 500 ml
- Reinigt Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegel, Scheiben und Kunststoff

**Bestell-Nr.: 6.295-761.0**



### Autoglasreiniger RM 650

- Gebindegröße: 500 ml
- Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln

**Bestell-Nr.: 6.296-105.0**



### Innenraumreiniger RM 651

- Gebindegröße: 500 ml
- Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung

**Bestell-Nr.: 6.296-106.0**



### Cockpitpflege seidenmatt RM 652

- Gebindegröße: 500 ml
- Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen

**Bestell-Nr.: 6.296-107.0**



### Waschpolitur RM 660

- Gebindegröße: 500 ml
- Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang

**Bestell-Nr.: 6.296-108.0**



### Felgenreiniger Premium RM 667

- Gebindegröße: 500 ml
- Mit höchster Reinigungskraft gegen sämtliche Straßenverschmutzungen

**Bestell-Nr.: 6.296-048.0**



### Sommerscheiben- reiniger RM 672

- Gebindegröße: 250 ml
- 1:100 Konzentrat
- Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck

**Bestell-Nr.: 6.296-110.0**





## Wir beraten Sie gerne:

### Österreich

Alfred Kärcher GmbH  
Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

info.at@karcher.com  
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA - AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

**+43 (0)1 250 60-7080**

## Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

### Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

### Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65  
2355 Wr. Neudorf

### Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD  
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10  
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

### Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2  
4053 Haid/Ansfelden

### Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a  
8055 Graz

### Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2  
5073 Wals

### Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a  
6020 Innsbruck

### Öffnungszeiten Kärcher Center:

Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr  
13:00–17:00 Uhr